

MŰANYAG			
Munka megnevezése: 4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE			
ALAPRAJZI JEL:		MÉRET:	
6.		90/1,20 NM	
Gyártmány:			
Fajta:		Műanyag keretszerkezetű ablak	
Tokszerkezet:		Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny	
Kilincs:		Rendszerhez tartozó	
Nyitás mód:		Bukó-Nyíló	
Vasalat:		Rendszerhez tartozó vasalatrendszer	
Üvegezés:		Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.	
Fal anyaga, vastagsága:		60 cm vályog falazat	
Parapet magasság:		100 cm	
Tokszín:		Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér	
Kiegészítés:		A rendszerhez tartozó belső oldali könyöklővel (fehér), és külső oldali fémlemez párkánnyal (antracit).	
Megjegyzés:		A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Készül:	jobbos:	balos:	összesen:
			1 db
<div>Ábra M=1:50</div> <div></div>			