

MŰANYAG	
Munka megnevezése: 4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE	
ALAPRAJZI JEL:	MÉRET:
4.	90/1,50 NM

Gyártmány:	
Fajta:	Műanyag keretszerkezetű ablak
Tokszerkezet:	Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny
Kilincs:	Rendszerhez tartozó
Nyitás mód:	Bukó-Nyíló
Vasalat:	Rendszerhez tartozó vasalatrendszer
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Fal anyaga, vastagsága:	60 cm vályog falazat
Parapet magasság:	90 cm
Tokszín:	Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér
Kiegészítés:	A rendszerhez tartozó belső oldali könyöklővel (fehér), és külső oldali fémlemez párkánnyal (antracit).
Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Készül:	jobbos:	balos:	összesen:
			1 db

Ábra M=1:50

